



DAL
1985



REALIZZIAMO RETI PER DIVERSI CAMPI DI APPLICAZIONE.
SCEGLIETE L'AREA DI VOSTRO INTERESSE.

WE MANUFACTURE NETS FOR DIFFERENT PURPOSES.
CHOOSE THE AREA OF YOUR INTEREST.



AGRICOLTURA E ORTICOLTURA AGRICULTURE & HORTICULTURE

- > reti per raccolta olive e frutta caduca
olive and falling fruit harvesting nets p. 4
- > reti da ombreggiamento e frangivista
shading and screening nets p. 5
- > reti antigrandine indemagliabile (raschel)
antihail nets knitted (raschel) p. 6
- > reti antigrandine a giro inglese
antihail nets english row p. 7
- > reti frangivento
windbreak nets p. 8
- > tessuto pacciamatura
ground cover fabric p. 8
- > reti anti-insetti
anti-insect nets p. 9
- > reti anti-bombi
anti-bumblebee nets p. 9
- > rete antifuga per lumache
anti-escape net for snails p. 10
- > reti essiccazione pomodori
nets for drying tomatoes p. 10
- > accessori
accessories p. 14



INDUSTRIA E EDILIZIA BUILDING & INDUSTRY

- > reti per ponteggi
scaffolding nets p. 11
- > reti recinzione cantieri edili e stradali
building and road works fences nets p. 12
- > rete copertura camion/rifiuti
net to cover truck/waste p. 12
- > accessori
accessories p. 14



SPORT E TEMPO LIBERO SPORT & ENTERTAINMENT

- > reti per recinzione campi da gioco e Paintball
fence nets for playgrounds and paintball p. 13
- > reti per piscine
nets for swimming pools p. 13
- > accessori
accessories p. 14



Produciamo reti dagli anni '80. Siamo specializzati nella produzione e commercializzazione di reti per agricoltura, orticoltura, edilizia, industria in genere e per lo sport ed tempo libero. Il nostro biglietto da visita è la soddisfazione dei clienti, molti dei quali serviamo da lunga data. Abbiamo offerto loro buoni motivi per sceglierci.

> ELEVATA QUALITA' del prodotto. Le reti tessute nello stabilimento di Ospitaletto (BS) sono interamente realizzate in monofilo di polietilene ad alta densità vergine (HDPE). Il monofilo viene ricavato tramite estrusione del granulare di polietilene all'interno del RETIFICIO PADANO, garantendo in questo modo il controllo completo della qualità del prodotto. Il monofilo di polietilene ad alta densità così realizzato è la materia prima ideale per produrre reti particolarmente resistenti agli agenti atmosferici. Il granulare di polietilene, infatti, opportunamente miscelato con additivi anti-ossidanti, garantisce un'ottima resistenza all'usura determinata dai raggi ultravioletti.

> RAPIDI TEMPI DI CONSEGNA. L'ampio magazzino consente uno stoccaggio di prodotti tale da consentire di evadere gli ordini in tempi brevi. Inoltre, una buona organizzazione del reparto produttivo permette di soddisfare velocemente anche richieste di prodotti non standard.

> AMPIA GAMMA DI PRODOTTI. Avvalendoci di partner consolidati, siamo in grado di offrire una gamma completa di reti per i diversi campi di applicazione: agricoltura e orticoltura, industria ed edilizia, sport e tempo libero.

> PRODOTTI SU MISURA. Non trovate la rete che fa al caso vostro? La volete realizzare in un altro colore? Siamo a Vostra disposizione per offrirvi la soluzione che desiderate.

> IMBALLAGGIO. I rotoli sono realizzati con anima in plastica e rivestiti con pellicola trasparente. Inoltre, per reti con altezze superiori a 2 m la rete viene piegata in larghezza per ottenere rotoli di lunghezze ridotte in modo da agevolarne il trasporto. I teli sono piegati ed imballati in sacchi di plastica o scatole in cartone.

> PREZZO. I nostri prodotti hanno un ottimo rapporto qualità prezzo.



We have been manufacturing nets from the 80s. We are specialize in the production and trading of nets for agriculture, horticulture, building industry and other industrial uses, sport and entertainment nets. Our business card is client satisfaction, in fact we are proud to have been serving most of them since a long time. We offer our clients goods reasons to choose us.

> HIGH PRODUCT QUALITY. The nets are manufactured in the factory in Ospitaletto (BS) Italy, they are entirely made of High Density Polyethylene (HDPE) monofilament. The yarns are obtained from the extrusion of polyethylene granules inside our factory. In this way we can guarantee the product quality control during the entire manufacturing process. The HDPE monofilament is the ideal raw material to produce nets with strong resistance to atmospheric agents. In fact, the polyethylene granules are carefully mixed with anti-oxidant additives thus granting a high resistance to the usury determined by UV rays.

> QUICK DELIVERY TERMS. The wide warehouse permits to store a good quantity of nets in order to satisfy orders quickly. Moreover, an efficient organization of production department allow to dispatch easily also the requests of non standard products.

> WIDE PRODUCT RANGE. Thank to the long-time cooperation with our partners, we are able to offer a wide product range for different uses such as agriculture, horticulture, building, industry, sport and entertainment.

> AD HOC PRODUCTS. Didn't you find the net suitable for your purpose? Would you like to have some of your standard net in any other colour? Please ask us, we could find the right solution for you.

> PACKAGING. The rolls have a plastic core and external transparent plastic film. Moreover, the nets whose widths are over 2 m, the net is folded to obtain shorter rolls in order to easy the transport and the storage. The sheets are folded and packed in plastic bags of paper boxes.

> PRICE. We can grant an excellent price-quality ratio





RETI RACCOLTA OLIVE E FRUTTA CADUCA OLIVE AND FALLING FRUIT HARVESTING NETS

Reti utilizzate per la raccolta di olive e frutta caduca in genere, sia in caso di raccolta per caduta spontanea che in caso di raccolta manuale o automatizzata. Sono disponibili con vari tipi di maglie e in varie grammature e colori. Possono essere fornite in teli cuciti delle dimensioni richieste, con o senza spacco centrale.


The nets available have various kind of meshes in order to optimize the different harvesting methods of olives and fruits. Every net is suitable for a different application such as natural falling harvesting, hand harvesting or mechanized harvesting. The nets are available in different weights and colours and can be supplied in rolls or in sheets already stitched together with or without central vent.

LE NOSTRE RETI PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE SONO:

- Prodotte con materiale HDPE vergine.
- Stabilizzate ai raggi UV – lunga durata.
- Per Alimenti: atossiche, rispondenti alle normative europee vigenti relative agli imballaggi per alimenti.
- 100% Made in ITALY.

OUR OLIVE HARVESTING NETS ARE:

- Produced with HDPE virgin material.
- UV stabilized – long life.
- For Food contact: not-toxic, responsive to current European legislation on packaging for food.
- 100% Made in ITALY.



DESCRIZIONE ARTICOLO DESCRIPTION	COD. ART. CODE	PESO RETE NET WEIGHT (GR/M²)	ALTEZZA RETE NET WIDHT (MT)	LUNGH. ROTOLI ROLL LENGHT (MT)	COLORI COLOURS
Calabrese / Calabrese	507	33	3/4/5/6	1000m²	Verde/Arancio Green/Orange
Pugliese leggera / Puglisi light	522/L	80	3/4/5/6	100	Verde Green
Pugliese pesante / Puglisi heavy	522/P	95	3/4/5/6	100	Verde/Oro Green/Gold
Multipla / Multiple	530	45	3/4/5/6	100	Verde Green
Quadrirete / Squarenet	513	58	3/4/5/6	100	Verde Green



RETI DA OMBREGGIAMENTO E FRANGIVISTA SHADING AND SCREENING NETS

Reti utilizzate per ridurre l'intensità della luce solare nelle serre, stalle, parcheggi o altre applicazioni o per proteggere aree cintate dalla vista esterna.

- RETE OMBRA. Interamente realizzata in monofilo di polietilene stabilizzato contro i raggi UV, è una rete a maglia fitta ed indemagliabile, molto resistente all'usura ed alla rottura. È disponibile in tre pesi diversi corrispondenti ad una diversa percentuale di potere ombreggiante (50%, 70% e 90%).

- RETE OMBREGGIAMENTO BIANCA AL TITANIO. Realizzata in monofilo HDPE vergine stabilizzato contro i raggi UV, di colore BIANCO TITANIO che, più luminoso del normale bianco, riflette maggiormente la luce del sole e riduce la temperatura all'interno della serra.

These nets are suitable to reduce the sun light intensity in greenhouses, sheds, parking, etc. and to protect private properties from external sight.

- SHADE NET. Entirely made of UV stabilized polyethylene monofilament yarn. It is a thick mesh net that does not ladder and has a high breaking and light resistance. It is manufactured in three different weights corresponding to a different rate of shading factor (50%, 70% e 90%).

- SHADING NET TITANIUM WHITE. Made of virgin HDPE monofilament UV stabilized, COLOUR WHITE TITANIUM. The TITANIUM white colour, much brighter than the normal white, reflects more sunlight and reduce the temperature inside the greenhouse.



BIANCO TITANIO 50 / TITANIUM WHITE 50



ART. 495B

BIANCO 70 / SHADE 70




ART. 497B

OMBRA 50 / SHADE 50



ART. 495

OMBRA 70 / SHADE 70



ART. 497

OMBRA 90 / SHADE 90



ART. 499




DESCRIZIONE ARTICOLO DESCRIPTION	COD. ART. CODE	PESO RETE NET WEIGHT (GR/M²)	ALTEZZA RETE NET WIDTH (MT)	LUNGH. ROTOLI ROLL LENGTH (MT)	COLORI COLOURS
Ombra 50 / Shade 50	495	100	1/1,5/2/2,5 3/4/5/6	100	Verde/Nero Green/Black
Bianco titanio ombra 50 Titanium white shade 50	495B	100	3/4/5/6	100	Bianco White
Ombra 70 / Shade 70	497	140	1/1,5/2/2,5 3/4/5/6	100	Verde/Nero Green/Black
Bianco Titanio ombra 70 Titanium ombra 70	497B	140	3/4/5/6	100	Bianco White
Ombra 90 / Shade 90	499	180	1/1,5/2/2,5 3/4/5/6	100	Verde/Nero Green/Black



RETI ANTIGRANDINE INDEMACLIABILI (RASCHEL) ANTIHAİL NETS KNITTED (RASCHEL)

Reti utilizzate per proteggere le coltivazioni dai danni provocati dalla grandine. Interamente realizzate in monofilo di polietilene HD vergine, stabilizzato ai raggi UV, sono reti molto resistenti annodate ed indemacliabili (Raschel).

These nets are suitable to protect the cultivations and orchards from hail damages. Entirely made in monofilament of Virgin polyethylene HD, UV treated, are very strong and durable, are manufactured in knitted weaving that do not ladder proof (Raschel).





DESCRIZIONE ARTICOLO DESCRIPTION	COD. ART. CODE	PESO RETE NET WEIGHT (GR/M²)	DIM. MAGLIA MESH DIMEN. (mm)	ALTEZZA RETE NET WIDTH (MT)	LUNGH. ROTOLI ROLL LENGTH (MT)	COLORI COLOURS
Calabrese / Calabrese	511	33	6x8	da 2 - 6	1000m²	Verde/Green
Multipla / Multiple	530	45	6x7	da 1 - 6	100	Verde/Nero Green/Black
Eti Net / Eti Net	602	63	2,6x7	da 2 - 6	500	Nero/Grigio/Neutro Black/Gray/Neutral
Eti Plus / Eti Plus	605	55	2,8x8,5	da 1 - 6	500	Nero/Grigio/Neutro Black/Gray/Neutral
Olimpo / Olimpo	515	70	4x6	da 2 - 6	200	Bianco/Nero White/Black
Salvigna / Salvigna	530/S	45	6x7	da 1,1 e 1,25	500	Nero Black



RETI ANTIGRANDINE A GIRO INGLESE ANTIHAILE NETS ENGLISH ROW

Reti utilizzate per proteggere le coltivazioni e frutteti dai danni provocati, dalla grandine. Interamente realizzate in monofilo di polietilene HD vergine, stabilizzato ai raggi UV, sono reti molto resistenti a tessitura piana a giro inglese. Sono inoltre disponibili reti ANTI-CARPOCAPSA (Cydia pomonella).

These nets are suitable to protect the cultivations and orchards from hail damages. Entirely made in monofilament of Virgin polyethylene HD, UV treated, are very strong and durable, are manufactured in leno weaving or English row. Are also available ANTI-CARPOCAPSA NETS (Cydia pomonella).



COD. ART. CODE	PESO RETE NET WEIGHT (GR/M ²)	DIM. MAGLIA MESH DIMENS. (mm)	ALTEZZA RETE NET WIDTH (MT)	LUNGH. ROTOLI ROLL LENGTH (MT)	COLORI COLOURS
CG 4x7	46	4x7	da 1 - 5,2	600/1000	Nero/Grigio/Neutro Black/Gray/Neutral
CG 3x7	50	3x7	da 1 - 5,2	600/1000	Nero/Grigio/Neutro Black/Gray/Neutral
CG 26x4	54	2x7	da 1 - 5,2	600/1000	Nero/Grigio/Neutro Black/Gray/Neutral
CG 4x4	62	2x4,5	da 1 - 5,2	600/1000	Nero/Grigio/Neutro Black/Gray/Neutral



RETI FRANGIVENTO WINDBREAK NETS

Reti utilizzate per ridurre l'intensità del vento in spazi aperti, interamente realizzate in monofilo di polietilene stabilizzato contro i raggi UV, sono reti a maglia fitta ed indemagiabile, molto resistenti all'usura ed alla rottura. Disponibili in due diverse grammature corrispondenti a un potere ombreggiante pari al 50% e 70%.

These nets are suitable to reduce wind intensity in outdoor spaces. Entirely made of UV stabilized polyethylene monofilament yarn, they are thick mesh nets that do not ladder and have a high breaking and light resistance. They are manufactured in two different weights corresponding also to a different rate of shading factor (50% and 70%).



FRANGIVENTO 50 / WINDBREAK 50



ART. 495

FRANGIVENTO 70 / WINDBREAK 70



ART. 497

DESCRIZIONE ARTICOLO DESCRIPTION	COD. ART. CODE	PESO RETE NET WEIGHT (GR/M²)	ALTEZZA RETE NET WIDTH (MT)	LUNGH. ROTOLI ROLL LENGTH (MT)	COLORI COLOURS
Frangivento 50 / Windbreak 50	495	100	1,0/1,5/2,0/2,5 3,0/4,0/5,0/6,0	100	Verde/Nero Green/Black
Frangivento 70 / Windbreak 70	497	140	1,0/1,5/2,0/2,5 3,0/4,0/5,0/6,0	100	Verde/Nero Green/Black



TESSUTO PACCIAMATURA GROUND COVER FABRIC

Tessuto utilizzato prevalentemente nei vivai, nelle serre o sulle aiuole per evitare la crescita di vegetazioni indesiderate. Favorisce il raffreddamento del suolo, ha una buona permeabilità all'acqua e impedisce il passaggio di raggi solari. È realizzato interamente in polipropilene stabilizzato contro i raggi UV, estremamente resistente all'usura ed alla rottura.

The ground cover fabric is realized in 100% polypropylene UV stabilized, and is extremely resistant. It's mostly in the nursery's, in the greenhouses of on the flower-beds to avoid the budding of undesired vegetations. It permits the cooling of the ground, has a good permeability to the water and prevents the passage of the solar beams. The grids of the woven, simplify the alignment of plants and pots.



NERO / BLACK



ART. CGC

VERDE / GREEN



ART. CGC

DESCRIZIONE ARTICOLO DESCRIPTION	COD. ART. CODE	PESO RETE NET WEIGHT (GR/M²)	ALTEZZA RETE NET WIDTH (MT)	LUNGH. ROTOLI ROLL LENGTH (MT)	COLORI COLOURS
Tessuto pacciamatura / Ground cover fabric	CGC	100	1,05 - 1,65 2,10 - 3,30 4,20 - 5,25	100	Verde/Nero Black/Green



RETI ANTI-INSETTI ANTI-INSECT NETS

Reti utilizzate per proteggere le colture dagli insetti, a maglia fittissima, sono realizzate in monofilo di polietilene stabilizzato contro i raggi UV, molto resistenti all'usura ed alla rottura. Costituiscono la migliore protezione passiva dagli insetti in quanto biologica. In colore bianco hanno un bassissimo potere ombreggiante, intorno al 10%, mentre in colore nero possono svolgere una maggiore funzione di ombreggiamento dal 60% al 80%.

These nets are generally used to protect cultivations from insects. They are made of polyethylene monofilament and have very thick mesh. They are the best biological protection against insects as they avoid the use of insecticides. In white colour they have a low shading factor, about 10%, while in black colour they can also be used as shading nets from 60% to 80% shading factor.



ANTI-INSETTI 20X10 / ANTI-INSECTS 20X10



ART. 510.20

ANTI-INSETTI 16X10 / ANTI-INSECTS 16X10



ART. 510.16

ANTI-DROSOPHILA / ANTI-DROSOPHILA



ART. 604

CIMI-NET / CIMI-NET



ART. 603

DESCRIZIONE ARTICOLO DESCRIPTION	COD. ART. CODE	PESO RETE NET WEIGHT (GR/M ²)	ALTEZZA RETE NET WIDTH (MT)	LUNGH. ROTOLI ROLL LENGTH (MT)	COLORI COLOURS
Anti-insetti 16x10 / Anti-insects 16x10	510.16	100/105	1/1,20/1,30/1,50 1,60/1,80/2 2,50/3/3,50	100/200	Neutro Neutral
Anti-insetti 20x10 / Anti-insects 20x10	510.20	120/125	1/1,20/1,30/1,50 1,60/1,80/2 2,50/3/3,50	100/200	Neutro Neutral
Anti-drosophila / Anti-drosophila	604	105	2,5/5,0	200	Neutro Neutral
Cimi-Net / Cimi-Net	603	75-80	2,5/5,0	200	Neutro Neutral



RETI ANTI-BOMBI ANTI-BUMBLEBEE NETS

Reti utilizzate per l'impollinazione di importanti coltivazioni quali pomodoro, peperone, melanzana, fragola, ecc. Posizionate sulle aperture delle serre, impediscono che i bombi possano fuoriuscire dalle serre stesse. Sono realizzate in monofilo HDPE stabilizzato contro i raggi UV.

These nets are used for the pollination of important cultivations which tomato, pepper, eggplant, strawberry, etc. installed on the openings of the greenhouses, prevent that the bumblebee, can't flee out. The nets are realized of polyethylene monofilament UV stabilized yarn

ANTI-BOMBI / ANTI-BUMBLEBEE NETS



ART. 517B



DESCRIZIONE ARTICOLO DESCRIPTION	COD. ART. CODE	PESO RETE NET WEIGHT (GR/M ²)	ALTEZZA RETE NET WIDTH (MT)	LUNGH. ROTOLI ROLL LENGTH (MT)	COLORI COLOURS
Anti-bombi / Anti-bumblebee nets	517B	47	1,00-1,25 1,50/2,00	200	Neutro Neutral



RETI ANTIFUGA PER LUMACHE ANTI-ESCAPE NET FOR SNAILS

In monofilo di HDPE vergine, stab UV

Colore: nero

Larghezza: 150 cm

Peso: 100gr/m² circa

Rotoli da 100 mt

La rete è a tessitura indomagliabile, molto resistente.

NON TOXIC – adatta al contatto con alimenti.

In monofilament of virgin PEHD, UV treated

Color: black


Width: 150 cm

Weight: about 100gr/m²

Rolls: 100 ml

The net is knitted, ladder proof and very strong.

NON TOXIC – available for food contact.



DESCRIZIONE ARTICOLO DESCRIPTION	COD. ART. CODE	ALTEZZA RETE NET WIDTH (MT)	LUNGH. ROTOLI ROLL LENGTH (MT)	COLORI COLOURS
Rete lumache/Snail Net	495	1,5	100	Nero Black



RETI ESSICAZIONE POMODORI NETS FOR DRYING TOMATOES

Reti realizzate in monofilo HDPE vergine e stabilizzate ai raggi UV, sono inoltre atossiche, adatte quindi al contatto con alimenti. Ideali per l'essiccazione di prodotti ortofrutticoli come pomodori, fichi, peperoni ecc. Queste reti, molto robuste e durevoli, permettono una perfetta circolazione dell'aria grazie ad una ridotta superficie di contatto.

This nets are made in monofilament of virgin HDPE and UV-stabilized, they are also non-toxic, therefore suitable for contact with food. Ideal for drying of fruit and vegetables such as tomatoes, figs, peppers etc..

This nets, very strong and durable, allows a perfect air circulation through a reduced contact surface.



DESCRIZIONE ARTICOLO DESCRIPTION	COD. ART. CODE	PESO RETE NET WEIGHT (GR/M ²)	ALTEZZA RETE NET WIDTH (MT)	LUNGH. ROTOLI ROLL LENGTH (MT)	COLORI COLOURS
CG3x7	CG 3x7	50	1 - 1,5 - 2 m	25 - 50 m	Nero/Neutro Black/Neutral
Multipla/Multiple	530	47	1 - 1,5 - 2 m	25 - 50 m	Verde/Green
Bombi Net	517/B	47	1 - 1,5 - 2 m	25 - 50 m	Nero/Neutro Black/Neutral



RETI PER PONTEGGI SCAFFOLDING NETS

Reti utilizzate solitamente in edilizia per la protezione dei ponteggi. Sono di colore verde e consentono il passaggio dell'aria. Interamente realizzate in monofilo di polietilene stabilizzato contro i raggi UV, possono essere fornite con borchie o asole per il fissaggio tramite corde.

Le reti antipolvere sono completamente bianche e per questo motivo più adatte per la copertura di ponteggi nei centri storici in quanto hanno un basso impatto visivo. Interamente realizzate in polipropilene, sono reti dotate di borchie per il fissaggio tramite corde.

NB: i teli sono forniti dotati di borchie ogni 50 cm ca.. i teli sono confezionati in colli anonimi da 270 mq totali (10x1.80 = nr. 15 teli, 15x1.80 = nr. 10 teli, 25x1.80 = nr. 6 teli).

These nets are used in the building industry to protect scaffolds. Usually produced in green colour, they permit air passage and have shading properties. Entirely made of polyethylene monofilament UV stabilized yarn, they can be manufactured with bosses of buttonholes to permit fixing by ropes. The anti-dust nets are completely white and thus they are particularly suited to scaffolding protection in historical centers due to their low visual impact. Entirely made of polypropylene, they are nets furnished with bosses to permit fixing by ropes.

Sheets are furnished with bosses every 50 cm more or less. Clothes are packed in parcels containing SQM 270 of net (10x1.80 = nr. 15 sheets, 15x1.80 = nr. 10 sheets, 25x1.80 = nr. 6 sheets).



EDILNET CON ASOLA
EDILNET WITH BUTTONHOLES



ART. 514

EDILNET CON BORCHIE
EDILNET WITH BOSSES



ART. 520

EDILNET
EDILNET



ART. CG99

DESCRIZIONE ARTICOLO DESCRIPTION	COD. ART. CODE	PESO RETE NET WEIGHT (GR/M ²)	ALTEZZA RETE NET WIDTH (MT)	LUNGH. ROTOLI ROLL LENGTH (MT)	COLORI COLOURS
Edilnet con asole / Edilnet with buttonholes	514	45/50	1,80	100/200	Verde/Bianco Green/White
Edilnet con borchie / Edilnet with bosses	520	45/50	1,80	100/200	Verde/Bianco Green/White
Edilnet / Edilnet	CG99	60	1,80	180	Verde/Blu/Bianca Green/Blue/White



RETI RECINZIONI CANTIERI EDILI E STRADALI BUILDING AND ROAD WORKS FENCES NETS

Reti utilizzate per recintare e delimitare i cantieri edili e stradali. Sono realizzate in monofilo di polietilene di colore arancio, stabilizzate contro i raggi UV, hanno una elevata resistenza meccanica, sono leggere da movimentare e possono essere utilizzate più volte.

Un vantaggio importante di questa rete è che non si irrigidisce e non si rompe durante le gelate invernali.

These nets are generally used to fence or to limit a work yard. Made of polyethylene monofilament in orange colour, they have a high tensile strength, light to handle and many times reusable. An important advantage is that this net won't be stiff and don't break with freezing weather.



DESCRIZIONE ARTICOLO DESCRIPTION	COD. ART. CODE	PESO RETE NET WEIGHT (GR/M ²)	ALTEZZA RETE NET WIDHT (MT)	COLORI COLOURS
Recinzione cantiere / Building fences	CG130 PROT	100/300	1,00/2,00	Arancio Orange



RETE COPERTURA CAMION/RIFIUTI NET TO COVER TRUCK / WASTE

Reti utilizzate per coprire i cassoni dei camion ed evitare la fuoriuscita di materiale. Sono realizzate in monofilo di polietilene ad alta densità, di colore verde scuro e stabilizzate contro ai raggi UV. Lunga durata nel tempo ed alta resistenza. Sono fornite con bandelle laterali rinforzate, sui quattro lati ed occhielli ogni 50 cm.

This net is used to cover the truck bodies to prevent leakage of material. They are made in monofilament of high density polyethylene, of dark green color and stabilized against UV rays. Long life and high resistance. This nets are supplied with lateral reinforced bands, on all four edges and eyelets every 50 cm.



DESCRIZIONE ARTICOLO DESCRIPTION	COD. ART. CODE	PESO RETE NET WEIGHT (GR/M ²)	ALTEZZA RETE NET WIDHT (MT)	LUNGH. ROTOLI ROLL LENGHT (MT)	COLORI COLOURS
Rete copertura camion / Net to cover truck	499	180	4	10-15	Verde/Nero Green/Black



RETI PER RECINZIONE CAMPI DA GIOCO E PAINTBALL FENCE NETS FOR PLAYGROUNDS AND PAINTBALL

Reti utilizzate per recintare i campi da gioco, realizzate in polietilene stabilizzato UV; sono fornite complete di cordonamento perimetrale per agevolarne la posa. Le reti per paintball, sono normalmente utilizzate per delimitare i campi in modo da evitare che le palline invadano altri terreni. Le reti sono in polietilene HD, molto resistenti e trattate contro i raggi UV.

These nets are used to fence playing grounds and avoid outgoing of playing balls. Made of UV stabilised polyethylene, they are furnished with perimeter rope to ease the placing. These nets are normally used for circumscribe the areas for paintballing in order to avoid that the balls invade other lands. The nets are HD polyethylene, very durable and treated against UV rays.




MULTIPLA / MULTIPLE



ART. 530

QUADRIRETE/ SQUARENET



ART. 513


DESCRIZIONE ARTICOLO DESCRIPTION	COD. ART. CODE	PESO RETE NET WEIGHT (GR/M ²)	ALTEZZA RETE NET WIDHT (MT)	LUNGH. ROTOLI ROLL LENGHT (MT)	COLORI COLOURS
Multipla / Multiple	530	45	3/4/5/6	100	Verde Green
Quadrirete / Squarenet	513	58	3/4/5/6	100	Verde Green



RETI PER PISCINE NETS FOR SWIMMING POOLS

Reti utilizzate per coprire le piscine ed evitare la caduta in acqua di foglie, insetti o altro. Interamente realizzate in monofilo di polietilene stabilizzato contro i raggi UV, sono reti indemagliabili molto resistenti all'usura ed alla rottura. Sono disponibili in vari pesi e maglie.


These nets are used to cover swimming-pools and avoid insects and leaves falling in the water. Entirely made of UV stabilised polyethylene monofilament yarn. They don't ladder with high breaking and light resistance. They are manufactured in different weights and mesh.




ACCESSORI ACCESSORIES

CLIPS. IDEALI PER IL FISSAGGIO DI RETI O TELI
CLIPS. FOT THE ANCHORAGE OF LENGTHS AND NETS

CLIP 2 PUNTI
CLIP 2 POINTS




CLIP 2 PUNTI CON GANCIO
CLIP 2 POINTS WITH HOOK



CLIP 13 PUNTI
CLIP 13 POINTS



CLIP 16 PUNTI
CLIP 16 POINTS



COPRIPALO Ø=6 / 8 / 10 / 14 (cm.)
POLE COVER Ø=6 / 8 / 10 / 14 (cm.)



CORPI PALO
COVER POLE



MORSA
CLIP



GANCIO ROVESCIO
OVERTURNER HOOK



MORSETTO RESIA
CLAMP



ANCORANET
ANCORANET




FILO IN PET
PET CABLE



CHIDO
NAIL



DOVE SIAMO / LOCATION



25035 Ospitaletto (BS) ITALY
Via Padana Superiore, 176

GPS: N.45 55377 / E. 10 09460

WWW.PADANO.IT



RETIFICIO PADANO s.r.l.

Reti per agricoltura, edilizia, ombreggiamento e antigrandine.

25035 Ospitaletto (BS) ITALY - Via Padana Superiore, 176

Tel +39 030 6848050 - Fax +39 030 6848053

web site: www.padano.it

e-mail: info@padano.it

shop on line: www.shop.padano.it



RETIFICIO PADANO

